



مركز إمبيريال كوليدج لندن للسكري
Imperial College London Diabetes Centre
A Mubadala Health Partner



مركز إمبيريال كوليدج لندن للسكري
Imperial College London Diabetes Centre
A Mubadala Health Partner


العناية بالقسطرة الوريدية المركزية

Care of Central Venous Catheter (CVC)

للمزيد من المعلومات ولحجز موعد،
يرجى الاتصال بنا:
800 42532
info@icldc.ae
icldc.ae



For more information and to book an
appointment, please contact us:
800 42532
info@icldc.ae
icldc.ae



A Central Venous Catheter (CVC) is required for haemodialysis in order to gain access to the central veins. Your CVC is so important that it is often referred to as your “lifeline for a lifetime.” To ensure that your CVC access lasts and functions correctly, you must maintain it properly.

Here are some important tips that may help your Central Venous Catheter (CVC) last longer.

It only takes a minute to check your catheter

1. Check your catheter every day

Look - Look at your catheter dressing in the mirror.

The catheter dressing is clean and dry.

The catheter dressing covers the exit site (the place where the catheter comes out of your skin).

▶ Continue checking every day.

The catheter dressing does not cover the exit site.

The catheter dressing is wet or dirty.

There is blood or pus on the catheter dressing.

▶ Contact your dialysis care team if you notice any stop signs.

Feel - Do not remove the catheter dressing! Feel over the dressing.

The catheter dressing is dry.

There is no pain and the area under the dressing.

▶ Continue checking every day.

The catheter dressing is wet.

There is a pain in the area under the dressing.

Something feels different.

You suspect you have a fever.

▶ Contact your dialysis care team if you notice any stop signs.

2. Did you notice anything different when you checked your catheter?

No change



Keep checking each day. With or without dialysis treatment.

Yes, a change



Contact the dialysis care team using the provided phone number. Share what you found. They will advise you on what to do next.

Do's and Don'ts

Do

- "Look" and "Feel" your CVC daily.
- The dressing should be kept dry.
- The dressing should be kept intact.
- Wear loosened clothing.
- Change the dressing every 7 days, or more frequently if it is soiled, wet, or loose.

Do not

- Exercise vigorously.
- Soak with water or sweat.
- Go swimming.
- Put pressure.
- Open and replace dressings unless instructed by the dialysis care team to do so in an emergency.

Note:

Please do not hesitate to contact the dialysis care team at 02 492 9981 or 02 492 9982 from 07:00 am to 11:00 pm Monday through Saturday.

2. هل لاحظت أي شيء مختلف عند فحص القسطرة؟

لا يوجد تغيير؟

واصل الفحص يوميًا، سواء مع علاج غسيل الكلى أو دونه.

نعم، ثمة تغيير!

اتصل بفريق العناية بغسيل الكلى على رقم الهاتف الذي أعطي لك، وأخبرهم بملاحظاتك، وسيخبرونك بما عليك فعله.

ما يفعل وما يترك

عليك بالآتي

- فحص القسطرة الوريدية المركزية بالنظر واللمس يوميًا.
- الحفاظ على الضمادة جافة.
- الحفاظ على الضمادة سليمة.
- ارتداء ملابس فضفاضة.
- تغيير الضمادة كل 7 أيام أو عند اتساخها أو رطوبتها أو انفكاكها.

تجنب الآتي

- ممارسة الرياضات المجهدة.
- تشربها للماء أو العرق.
- السباحة.
- الضغط على المكان.
- فك واستبدال الضمادات فيما عدا حالات الطوارئ التي يطلب فيها فريق رعاية غسيل الكلى ذلك.

ملاحظة:

لا تتردد في الاتصال بفريق رعاية غسيل الكلى على الرقم 02 492 9981 أو 02 492 9982 من الساعة 07:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً من الاثنين إلى السبت.

نستعرض هنا بعض النصائح المهمة التي قد تساعد في إطالة بقاء القسطرة الوريدية المركزية. .

يستغرق التحقق من القسطرة دقيقة واحدة فقط.

1. افحص القسطرة يوميًا

بالنظر - انظر إلى ضماد القسطرة في المرآة.

ضمادة القسطرة نظيفة وجافة.
ضمادة القسطرة تغطي موضع خروجها (موقع خروج القسطرة من الجلد).

تابع ◀
واصل الفحص يوميًا.

ضمادة القسطرة لا تغطي موضع الخروج.
ضمادة القسطرة رطبة أو متسخة.
يوجد دم أو صديد على ضمادة القسطرة.

توقف ◀
اتصل بفريق رعاية غسيل الكلى إذا لاحظت أي علامات تدعو للتوقف.

باللمس - لا تنزع ضمادة القسطرة! المس الضمادة من الأعلى فقط.

ضمادة القسطرة جافة.
لا يوجد ألم في المنطقة الواقعة تحت الضمادة.

تابع ◀
واصل الفحص يوميًا.

ضمادة القسطرة رطبة.
يوجد ألم في المنطقة الواقعة تحت الضمادة.
تشعر باختلاف ما.
تشك في إصابتك بالحمى.

توقف ◀
اتصل بفريق رعاية غسيل الكلى في حال لاحظت أي علامات تدعو للتوقف.



يتطلب الغسيل الكلوي إجراء قسطرة وريدية مركزية للوصول إلى الأوردة المركزية. ولهذا الإجراء أهمية قصوى، لدرجة الإشارة إليه عادةً بـ "شريان الحياة مدى الحياة". ومن هنا تأتي ضرورة الحفاظ على القسطرة ضمانًا لسلامتها وبقائها والقيام الصحيح بوظائفها.